

万元以上设备论证表

湛江市第一中医医院
医院信息硬、软件购置论证表

科别：信息科

填报人：周磊

填报时间：2024-11-13

编号：

名称	国家传染病监测预警前置软件服务器（一台）			数量	1		
型号规格				金额	6.32 万元		
更新情况	<input checked="" type="checkbox"/> 新购； <input type="checkbox"/> 更新； <input type="checkbox"/> 延续						
货金来源	<input type="checkbox"/> 财政专项； <input type="checkbox"/> 科研经费； <input checked="" type="checkbox"/> 医院资金； <input type="checkbox"/> 协约合作						
相关厂家 品牌型号 (提供 3 家)	湛江市敏高智能科技有限公司：深信服 (aserver-GK2-2605)	特点	软硬件满足国家传染病通知文件里服务器参数的要求	市场 参考 价格	6.93 万		
	广东星档科技有限公司： 华为(TAishan 200 2280)		软硬件满足国家传染病通知文件里服务器参数的要求		6.32 万		
	湛江市宇通网络技术有限公司：新华三(R4930 G5 H3)		软硬件满足国家传染病通知文件里服务器参数的要求		6.9 万		
申购理由 及用途	为加快推动国家传染病智能监测预警前置软件部署应用，实现医疗机构传染病相关数据自动化交换，提高数据集成、风险识别、智能分析和及时预警能力，信息科参照文件里的服务配置要求拟定服务器参数采购需求。						
需求参数	<p>根据 国疾控综规财函【2024】71 号 《国家传染病智能监测预警前置软件服务器软硬件环境配置要求（试行）文件的要求，参数如下</p> <p>》1、2U 标准机架式服务器；</p> <p>2、CPU 处理器：配置≥ 2 颗国产化 CPU 处理器，每颗 CPU 核心数≥ 32 核，总核心数≥ 64 核，每颗 CPU 主频$\geq 2.0GHz$。</p> <p>3、内存：$\geq 256GB$；支持扩展$\geq 2TB$。。</p> <p>4、存储空间：$\geq 2*1.92T$ SSD 硬盘，可扩展≥ 8 个 2.5 寸热插拔硬盘槽位，</p> <p>5、≥ 1 块 RAID 卡；</p> <p>6、配置冗余电源，含安装导轨，热插拔冗余风扇</p> <p>7、配置双网卡，能够满足连接院内网络环境和外部网络；</p> <p>8、支持≥ 4 个 PCIe4.0 ；</p> <p>9、$\geq 4*10G$ 网卡（含 4 个万兆光模块）+4GE 电口；</p> <p>10、支持后期选配 GPU 卡扩展；</p> <p>11、≥ 4 个 USB 3.0 接口，</p> <p>12、操作系统：为保障前置软件运行环境的搭建，要求设备安装好前置机软件所需麒麟、欧拉、统信等国产操作系统；提供承诺函并加盖公章；</p> <p>13、配备 openGauss 或同等架构的数据库，兼容传染病智能监测预警前置软件的正版操作系统和数据库，并完成系统和数据库的部署工作，符合信创要求。提供承诺函并加盖公章。</p> <p>14、提供不少于 3 年的硬件质保和软件升级服务，包含配合软件公司对前置软件安装、现场调试服务等，提供 7*24 小时响应服务。提供承诺函并加盖公章。</p>						

万元以上设备论证表

申请的信息产品的作用	为保证国家传染病智能监测预警前置软件安全稳定运行，实现医院传染病相关数据自动化交换，提高数据集成、风险识别、智能分析和及时预警能力。		
经济效益 预测	<input checked="" type="checkbox"/> 不直接产生经济效益	<input type="checkbox"/> 直接产生经济效益	
	1、正常使用年限: 年 2、每月使用: 人次 3、每年维护费: 万元 4、每年耗材费: 元	以下有产生经济效益才需填写: 5、收费编码: _____ 6、收费标准: 元 7、每年收入: 元 8 预计收回成本年限: 年	
经济效益 论证意见	<p>成交价格:</p> <p>原有产品数据: <input type="checkbox"/>合理; <input type="checkbox"/>不合理</p> <p>新购产品预测数据: <input checked="" type="checkbox"/>合理; <input type="checkbox"/>不合理</p>		
配套条件 分析	<p>1、房屋、水电等条件: <input checked="" type="checkbox"/>有; <input type="checkbox"/>无</p> <p>2、其他配置来源: <input type="checkbox"/>有; <input type="checkbox"/>无</p> <p>3、排污放射等问题: <input type="checkbox"/>有; <input checked="" type="checkbox"/>无</p> <p>4、使用人员: <input checked="" type="checkbox"/>有; <input type="checkbox"/>无</p> <p>5、特殊要求: <input type="checkbox"/>有; <input type="checkbox"/>无</p> <p>6、使用科的人员配置、培训情况，能否保证该信息产品的正常运行: <input checked="" type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>		
申报科室 意见	<p style="text-align: center;"></p> <p>签名: 时间: 2024-11-13</p>		
信息科 意见	<p style="text-align: center;"></p> <p>签名: 时间: 2024-11-13</p>		
备注			